

  
**FINITURA fine o media**

## **VOCE DI CAPITOLATO**

L'intonachino di Finitura Naturale e Traspirante andrà eseguito con Natural Calce Finitura Fine (inerte max 0,6 mm) o media (inerte max 1,2 mm) di Marraccini srl, Finitura a base di pura Calce Idraulica NHL 3,5 (UNI EN 459-1) con certificazione CE UNI EN 998-1 GP/CSI/WO.

Previa depolverizzazione e bagnatura dell'intonaco, verrà steso in 1 o 2 mani con mestola americana ed infine frattazzatura per conseguire l'effetto desiderato.

